餐馆外排起了长队 店里坐得满满当当

滕州味道掀起假期消费热

晚报讯(记者 王龙飞 通讯员 廖晗)鲜香的辣子鸡拌面一出锅,餐馆里立刻溢满一股浓郁的香气;口感滑嫩的大肉面条,倍受广大食客赞誉;金黄酥脆的菜煎饼,俘获食客的味蕾……每一道特色美食都蕴含着深厚的地域文化。"五一"假期,全国各地的食客来到滕州打卡特色美食,餐馆外排起了长队,

热点看过来

店里坐得满满当当,游客或翘首 企盼,或大快朵颐,口齿生香,尽享一场味觉盛宴。

"咱们拿到号后,需要等一个小时左右,要不先去品尝一下菜煎饼,听说非常美味!""放假前就想来滕州吃辣子鸡拌面,这下可吃着了。"……5月3日10时许,记者来到位于滕州市荆河东路远航·第一国际(西区)的刘记手擀面店铺附近,看到陆续有外地游客前往店内,大多数是和朋友、家人结伴而来。"我和朋友开车用了4个小时才来到滕州,一想到马上就能吃到辣子鸡拌面,心

里很激动。"来自郑州的游客马女士说。"在网上看到美食博主'特别乌啦啦'探店时发布的短视频,才得知滕州的特色美食加一个展会的时候,结识了几个想来惨州品尝特色美食的朋友,大家商量后,趁'五一'放假期面我们惦记很久了,想必非常美味,现在都已经迫不及待了。"来自上海的游客江白说。

在滕州市塔寺街附近的 "好吃菜煎饼"店门口,店内外 人头攒动,排起了长队。记者 询问了多名排队的人,发现大

多数都是外地游客。他们来自 济宁、徐州、临沂、潍坊、青 岛等地,趁着假期和朋友、家 人来滕州品尝菜煎饼。"平平无 奇的食材,融合在一起后却有 了它独特的味道,又香又酥, 真不错!蔬菜可以按自己的喜 好搭配,放多放少都随意,喜 欢吃啥就多放点,还可以加鸡 蛋和火腿肠。"济南游客商合玲 和女儿、女婿、外孙一起来滕 州品尝特色美食,对菜煎饼赞 不绝口。据店主介绍,假期这 几天,来店里排队品尝菜煎饼 的大多数是外地游客, 店里每 天准备的食材比平时多了不

少,一天制作200多卷菜煎饼,生意很好。

晴朗天气持续 最高温达32℃

晚报讯(记者 王龙飞) 昨日,我市迎来晴朗天气, 空气质量良好,多数市民出 行享受宜人微风。"5月6日 至12日,白天最高气温在 26℃至32℃,夜间最低气温 在14℃至18℃,虽然午间偏 热,但一早一晚仍有凉意, 需要根据个人情况,适时增 减衣物。"市气



象部门工作人员表示。

天气预报显示:周二(7日),晴到少云,气温14—29 $^{\circ}$;周三(8日),晴到少云,气温14—27 $^{\circ}$;周四(9日),阴,气温13—26 $^{\circ}$ 0;周五(10日),多云转阴,气温18—30 $^{\circ}$ 0;周六(11日),晴,气温14—28 $^{\circ}$ 0;周日(12日),晴,气温16—32 $^{\circ}$ 0。未来一周内,我市天气整体以晴朗为主,气温波动较小,周末可能会有小雨天气。总体来看,本周天气较为适宜出行。



关爱母婴健康,消除"艾梅乙"母婴传播——"艾"篇

准爸准妈们,宝宝的健康是我们最关注的,艾滋病、梅毒、乙肝是常见的三种可以通过母婴传播的传染性疾病,严重威胁母婴健康。让我们共同学习关于艾滋病的相关知识吧?

1、什么是艾滋病?

艾滋病(AIDS)的全称是获得性免疫缺陷综合症。艾滋病是由破坏人体免疫功能的艾滋病病毒(HIV)引起的传染性疾病,这种病毒侵入人体后逐渐使人丧失抵抗各种疾病的能力,最终导致病人因各种感染或肿瘤而死亡。

2、艾滋病(HIV)病毒在 哪里呢?

HIV 存在于感染者的血液、精液、阴道分泌物、乳汁和伤口渗出液等体液中。

3、艾滋病病毒是如何传

播的?

- (1) 性传播:男女或男男 之间无保护性的性行为可以传 播艾滋病,性伴侣越多,被感 染的风险越大。
- (2) 血液传播:输入未经 艾滋病病毒抗体检测的血液, 共用注射器吸毒,使用未经消 毒或消毒不严的各种医疗器械 及能够刺破皮肤的工具等都可 传染艾滋病。
- (3) 母婴传播: 感染了艾 滋病病毒的妇女可以在妊娠、 分娩和哺乳时将病毒传染给婴 川。

4、人感染艾滋病病毒后 有哪些表现?

被 HIV 感染但还没有出现症状的人,成为艾滋病病毒携带者。他们和一般人一样,没有任何不同。从 HIV 感染者发展到艾滋病病人,潜伏期可在

六个月至十年,甚至更长的时间。如果出现这些症状,应尽快到正规医院接受检查: 频繁腹泻和食欲减退; 颈部、腋下或腹股沟淋巴结肿大; 疲倦、体重迅速下降; 反复发热和盗汗; 皮肤紫斑和口腔白斑。

5、什么情况下不会感染 艾滋病?

(1) 共用电话; (2) 握手、拥抱; (3) 共用钱币; (4) 咳嗽、打喷嚏; (5) 日常接触; (6) 共用碗筷; (7) 一起洗浴; (8) 一起游泳; (9) 共用厕所; (10) 共用被褥; (11) 一起劳动; (12) 蚊虫叮咬

研究表明,艾滋病病毒在 蚊子体内不繁殖。蚊子在吸血 时不会将已吸进体内的血液再 注入被叮咬的人而是注入唾液 以便吸血。另外,蚊子嘴中残 留血液内的艾滋病毒数量极少,远不足以引起感染。

6、我们在日常生活中如 何预防艾滋病?

- (1) 洁身自爱,遵守性道德;
 - ; (2) 正确使用安全套**:**
- (3) 切勿与他人共用注射器,
- (4) 不要共用牙刷、剃须刀或其他针刺器械。

7、孕产妇感染艾滋病病 毒后,还可以生育健康宝宝 吗?

可以生育健康的宝宝。如 果知道孕前有感染,应该先去 医院的专科门诊接受咨询,在 医生的指导下开始计划受孕; 所有的孕产妇需要在孕早期尽 早接受艾滋病检测。如果发现 感染艾滋病,在医生指导下通 过规范的抗艾滋病病毒药物治 疗、婴儿出生后及时规范治疗 和科学喂养,可有效地预防艾 滋病母婴传播。

8、母亲感染了艾滋病病 毒,可以进行母乳喂养吗?

母亲感染HIV病毒时,能 否母乳喂养需个体化。尽可能 完全人工喂养; 因某种原因不 能提供足够配方奶时, 可纯母 乳喂养6个月(最好经消毒后 喂养);禁忌混合喂养。为保 护母亲和预防母婴传播,所有 HIV感染母亲在孕期和产后都 需要持续抗病毒治疗。新生儿 也需要在生后立即服用抗病毒 药物预防。母乳喂养期间,产 妇乳腺炎和婴儿鹅口疮会增加 母乳喂养HIV传播的风险,应 及时识别和治疗;婴儿每3个 月进行一次病原学检测。在停 止母乳喂养后4-6周、3个月 和6个月进行随访检测。